


ООО "КОРАД-МО"

*Комплект деталей и уплотнений
для ремонта вертлюга DEUBLIN (Ду60)*



РК-2.60.01

Череповец 2015 г.




1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002; H14, h14, $\pm$ IT14/2.
2. Острые кромки притупить фаской 0,2x45°.

					РК-2.60.01.01			
					Втулка опорная	Лит.	Масса	Масштаб
Изм/Лист	№ докум.	Подпись	Дата					
Разраб.	Бурянин	Кли	05.15				0,03	2:1
Провер.	Павлов	Павлов						
Т.контр.					Фторопласт Ф-2М	Лист 1		Листов 1
Н.контр.						 ООО "КОРАД-МО" Все права защищены, конфиденциально. Этот документ, а также все важное ноу-хау, связанное с ним, принадлежит ООО "КОРАД-МО".		
Утв.								

Копировал:

Формат: А4




Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002; H14, h14, $\pm$ IT14/2.

					РК-2.60.01.02				
					Кольцо	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					
Разраб.	Бурянин		Иванов	05.15			0,01	1:1	
Провер.	Павлов		Павлов						
Т.контр.						Лист 1	Листов 1		
					Графитизированный фторопласт	 ООО "КОРАД-МО" Все права защищены, конфиденциально. Этот документ, а также все важные на-у-х-у, связанное с ним, принадлежит ООО "КОРАД-МО".			
Н.контр.									
Утв.									

Копировал:

Формат: А4





1. Направление навивки пружины – любое.
2. $n = 10$ – общее число витков.
3. $n = 8$ – число рабочих витков.
4. С каждой стороны пружины поджать по 1 витку и зашлифовать на $3/4$.
5. $P = 14$ Н – рабочая нагрузка.
6. *Размеры и параметры для справок.
7. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002; H14, h14, $\pm IT14/2$.

					РК-2.60.01.03			
					Пружина	Лит.	Масса	Масштаб
							-	10:1
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		Лист 1		Листов 1
Разраб.		Бурянин	Иванов	05.15				
Провер.		Павлов	Павлов					
Т.контр.								
					Проволока 0,5 12Х18Н10Т ГОСТ 18143-72		ООО "КОРАД-МО"	
Н.контр.							Все права защищены, конфиденциально.	
Утв.							Этот документ, а также все важные нау-хау, связанное с ним, принадлежит ООО "КОРАД-МО".	

Копировал:

Формат: А4

$\sqrt{Ra2.5}(\sqrt{ })$



Кольцо предназначено для установки в вертлюг производства фирмы DEUBLIN (Ду60)



Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002; H12, h12, ± IT12/2.

					РК-2.60.01.04				
					Кольцо	Лит.	Масса	Масштаб	
							0,005	2:1	
Изм/Лист	№ докум.	Подпись	Дата			Лист 1		Листов 1	
Разраб.	Бурянин	Иванов	05.15						
Провер.	Павлов	Петров							
Т.контр.									
Н.контр.						 ООО "КОРАД-МО" Все права защищены, конфиденциально. Этот документ, а также все важные ноу-хау, связанное с ним, принадлежит ООО "КОРАД-МО".			
Утв.									

Копировал:

Формат: А4

$\sqrt{Ra2.5}(\sqrt{ })$



Кольцо предназначено для установки в вертлюг производства фирмы DEUBLIN (Ду60)

Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002; H14, h14, ± IT14/2.

						РК-2.60.01.05						
						Кольцо			Лит.	Масса	Масштаб	
											0,005	2:1
Изм/Лист	№ докум.	Подпись	Дата						Лист 1	Листов 1		
Разраб.	Бурянин	Иванов	05.15									
Провер.	Павлов	Павлов										
Т.контр.												
Н.контр.									 ООО "КОРАД-МО" Все права защищены, конфиденциально. Этот документ, а также все важное ноу-хау, связанное с ним, принадлежит ООО "КОРАД-МО".			
Утв.												

Копировал:

Формат: А4